

T467450



T467250




T467350



T467360




T467370




T467390



T467450



T467650



T467750



T467850

T467000

## Stellar

















– den nye stjerne på gulvet

En ny stjerne inden for fladvævede tæpper er blevet til i vores vedvarende produktudvikling ved væven. Her har vævemesteren skabt en unik struktur, der indfanger dybden i verdensrummet, hvor stjerner og andre himmellegemer toner frem på en mørk baggrund af uendelighed og eviggyldighed.

Leveres både som kvadratiske tæppefliser, ZigZag-Tiles<sup>®</sup> og som LockTiles<sup>®</sup>. Stellar LockTiles<sup>®</sup> har vundet den prestigefyldte iF DESIGN AWARD 2024.

Fås i ni velafbalancerede farver. Specialfarver fra +200 m<sup>2</sup>.

### Tekniske data


	Standard	 Banevare m/Tekstil	 Banevare m/Filt	 Fliser
Konstruktion	ISO 2424			Vævet
Struktur	ISO 2424			Bouclé
Luvmateriale	ISO 2424			100% PA6 Econyl®
Farvemethode				Continue farvet
Mellemvæv	ISO 2424			PET
Bagside	ISO 2424			TEXtiles®
 Dimensioner/Bredde	ISO 3018			50 x 50 cm (5 m²/boks)
Luvhøjde	ISO 1766			Ca. 2,80 mm
 Totalhøjde	ISO 1765			Ca. 5,00 mm
Luvvægt	ISO 2424			Ca. 575 g/m²
 Totalvægt	ISO 8543			Ca. 3.250 g/m²
Løkketal	ISO 1763			Ca. 204.000 /m²
 Antistatisk	ISO 6356			≤ 2 kV
 Brugsklasse	EN 1307			23 Bolig - Kraftig brug
 Brugsklasse	EN 1307			33 Erhverv - Kraftig brug
 Komfortvurdering	EN 1307			LC1
 Dimensionsstabilitet	EN 986			≤ 0,2 %
 Rullehjuls egnethed	EN 985			Intensiv brug
 Trinlydsdæmpning	ISO 10140			Ca. ΔLw 20 dB
 Lydabsorbering	EN ISO 354			Ca. 0,20 αw
 Varmemodstand	ISO 8302			Ca. 0,10 m² K/W
 Brandklasse	EN 13501-1			Bfl – s1

### Anbefalet flisemontering


**ECONYL®**  
REGENERATED NYLON

**TEXtiles**


LockTiles®






ZigZag-Tiles®



Square



### Certificeringer

	Standard	 Banevare m/Tekstil	 Banevare m/Filt	 Fliser
CE	EN 14041			0809-CPR-19006044-C7
DOP	EN 14041			1118#19006044-C7
IACG	EN 16516			Opfylder
M1				Opfylder
GUI				Opfylder
GUT				Opfylder
PEF - LCA Scope 3 CO <sub>2</sub> - Eq iht. EU PEF Standard				10,7-11,0 kg CO <sub>2</sub> - Eq
Reach				Opfylder
BREEAM NOR				Opfylder
Genbrugsmaterialer				100% genanvendt bagside



Da vi løbende forbedrer vores produkter og testprocedurer, kan ovenstående erklæring ændres uden forudgående varsel.  
For de nyeste tekniske specifikationer, installations- og vedligeholdelsesvejledninger, besøg:

[www.fletcocarpets.dk](http://www.fletcocarpets.dk)